i-AUD 컴포넌트 포탈 적용 가이드

비아이매트릭스 기술연구소 연구 3팀 2023.06





CONTENTS

01	포탈 구성	P3
02	적용 가이드	P8
03	미제공 기능	P12
	•	



포탈 구성



i-AUD 컴포넌트 포탈은 크게 웹 영역과 보고서 영역으로 구성됨



웹영역

/portal/mini/js/* /portal/mini/css/* ...



2. 메뉴 구성

포탈 구성

i-AUD 컴포넌트 포탈에 표시되는 메뉴는 '범주'를 기준으로 함 Admin > 자원관리 > 범주관리에서 원하는 형태로 범주 구성 후, 권한 설정 필요

BI MATRIX	Admin	🌮 자원관리 > 범주관리		Administrator		
🗊 계정관리			이동 추가 신규 식가	데 저장 조회		
> 그릎관리	_	범주 트리	DEFAULT			
> 부서관리			검색조건 ☑ 풀더 내 검색			
> 사용자관리		 비 등 압와면 비 등 데이터 서비스 	이름	설명 권한		
› 그룹별 사용 자관리		E - 분석모형 서비스 E - 분석모형 스터디		5		
▶ 자원관리	 Image: A start of the start of	 표 는 서비스 신청 표 는 커뮤니티 	□ □ 분석모형 서비스 □ □ 분석모형 스터디	<u> </u>		
> 폴더/파일관리		🗉 🛅 시스템 관리				
> 범주관리			□ □	BIMATRIX 통합화면 데이터 서비	I스 분석모형 서비스 커뮤니티 시스템 관리	<u>≗</u> ☆ ×
> 서버관리						
> 데이터베이스관리						0
> 템플릿관리						■ 0
> 공통데이터 소스관리						
🗊 권한관리	\odot					35°
> 객체별 권한 조회 수정				로우코드 개발 솔루션		1793
> 주체별 권한 조회 수정						
> 사용자별 권한 보기				AUD들댓폼		
> 권한복제			•		ant Cart	
> 버튼 관리	•		총 7 개 🚺 1 / 1 🔃	코딩 자동화 기술기반의 통합 UI 개발 플랫폼		
					S PAR	15



3. 화면 구성

포탈 구성

.

포탈 화면에 표시되는 영역은 모두 i-AUD 보고서로 개발되어 있으며, 화면 상 수정이 필요한 경우에는 해당하는 보고서 수정 작업 필요



→ 다음 페이지에 계속



3. 화면 구성

포탈 구성

₿ B	I MATRIX ligence Solution Provider	통합화면	데이터 서비스 분석모형 서비스	커뮤니티	시스템 관리	I				<u>≗</u> ‡ ×	
(5)	Brightics 기초		정책_가이드라인		기업시민보고서	>	안전인증서	>	보고서1	×	
	Language_Query	>	환경경영	>	기업행동보고서		환경인증서		보고서2		
	데이터 저처리		아저비겨겨역		채이과문비고서		포진이즈서				
	데이터 근처리		001080		~~~~~~		B E COM				
	통계분석		윤리경영				보안인증서				
	머신 러닝										
	Further Study										
	전문가 교육										
	학습 질의응답										
FLD3216064 FLD38A82C FLD4773D83 FLD6A5B469	2939 - 1855F - 7FDF - 2005F6 -			BI BI	MATRIX erec Soldison Frender	통합화면 데이터	서비스 분석모형 서비스	커뮤니티	시스템 관리		<u>≗</u> ≉ ×
FLD9C7D57I FLD9E39FE5	3E84E - 14C5 -			> - 통합화면							
FLD9EEF2BD				> ■ 데이터 서비		•• add_=[[•]=[•][•]=*]					
FLDB5D8228 FLDB9E28F4	809C - BC0F 31,451	77,310 182,5		* = 커뮤니티		테스트메타1					lil iz
FLDBF500CE	IC944 -			👗 공지시	항	Module Name	~				
FLDC30F4C2 FLDC5D8B4	CA72 -			🕹 Q&A		Filter Area					
FLDC670FFD	DE93E -			- > 🖿 시스템 관려 - 🔥 aud 데이	의 터가져오기	Report Size	Column Area				
FLDD9EC6E	7CCD -	•	· · ·			#1-2.범죄발생	2,563				
FLDE787ED4	40C94 -					#2-2.범죄검거	2,565				
MATRIX_TEN	APLA -					#3-2.범죄통계	2,545				
* * 32 7	ł					#수용현황	5,991				
						(ACT_110) 그동안디 (ACT_120) 부서관리	191 232				
						(ACT_130) 사용자 관리	182,579				
						(ACT_130) 사용자 관리_GS	339,165				
						(ACT_140) 그룹별 사용자	41,291				
						(ADT_130) 객체별 권한 조	80,643				
						(ADT_140) 주체별 권한 조	68,905				
						(ADT_150) 사용자별 권한	108,040				
						(ADT_160) 버튼 관리	27,228				
						(ADI_1/0) 권안육세 (ADT_100) 베트리츠 개리	104,786				
						(ADT_180) 비존권한 관리 (ADT_181) 버튼 권하 성저	41,005				
						(BOK_10) 비근 김전 열정 (BAK 110) 보고서 백억 분	153,359				
						(BAK_120) 시스템 백업 복	34,290				
						(BAK_130) 이미지 백업 복	34,218				
						(BAK_140) 메타 백업 복원	34,518				
						(BAK_150) 보고서 이관관리	166,000				
						(BAK_160) 보고서 배포관리	69,000				
						(BCRM#C4169) 탭전화 doc 총 210 개	9.088		< 1 / 3	>	페이지 크기 100
						0 210 1					

⑤ DropDown 메뉴 영역: DropDown.mtsd

⑥ Left 메뉴 영역: Left.mtsd

※ ⑤, ⑥ 번의 경우, 둘 중 하나만 사용 가능합니다. (p.10 보고서 옵션 설정 참고)





1. 웹 소스 패치



1) 웹 소스 패치 파일 목록

폴더 Depth1	폴더 Depth2	설명
portal	mini	웹 영역 소스 파일
reports	WEB_IMAGES	보고서에서 사용하는 이미지 파일

- 서버 Context path 하위에 그대로 붙여넣기 실행

※ WEB_IMAGES 폴더의 경우, 기존에 동일한 이름을 가진 파일이 존재할 수 있으므로 주의하여 패치 진행 필요 이때, 파일명을 변경하여 패치 진행하고, 해당 이미지 파일을 사용하는 보고서를 열어 변경된 이름에 맞게 수정해야 함



2. 옵션 설정

적용 가이드

1) 보고서 파일 패치

보고서 파일을 전달받은 형태에 따라 아래와 같이 설정 필요

① JAR 파일

- Admin > 백업/복원 > 보고서 백업/복원 메뉴에서 복원 진행

- PORTAL/미니포탈 폴더 하위에 복원되고, 해당 보고서 파일에 권한 부여 후 사용 ② mtsd 파일 또는 mtsz 파일

- 해당 파일을 직접 i-AUD 디자이너로 열어 원하는 경로에 저장

2) 필수 옵션 설정

파일 경로: ₩portal₩mini₩js₩portal.option.js

① 보고서 코드 연동

- 새로 생성된 보고서 코드를 portal.option.js 파일에 작성

42	// 영역별 보고서 id 설정	
43	OPT.TOP_REPORT = "REP2BDB58615D544D31B9FB9812BB5167BB";	// Top menu
44	<pre>OPT.SLIDE_REPORT = "REP69B5B8A31A0C4A81AAF5DA4C72B12DB4";</pre>	// Dropdown menu
45	OPT.TITLE_REPORT = "REP65E7032254934218BB3727C1AE45B4F6";	// Report Title
46	OPT.POPUP_USEROPTION_REPORT = "REP5C007614D1A44D8D9739D7F739A08B71";	<pre>// UserOption popup</pre>
47	OPT.LEFTMENU_REPORT = "REPC2BEEBD688DC454E9EDFBC722F2819FF";	// Left menu
40		// Materia and addition and a

② 메뉴 사용 모드 설정

- OPT.USE_LEFTMENU 값에 따라 메뉴 모드 설정 가능 (true: 좌측 메뉴 사용 / false: 드롭다운 메뉴를 사용(기본값))

- 31 // 포탈 좌측 영역 사용 여부
- 32 // true: dropDown 메뉴 사용 불가
- 33 // false: dropDown 메뉴 사용
- 34 OPT.USE_LEFTMENU = false;



3. 접속 방법



접속 경로: {Context Path}/portal/**mini**/login.jsp

※ 기존에 일반 포탈 로그인되어 있는 경우, 바로 {Context Path}/portal/mini/Content.jsp 로 접속 가능







2. 비밀번호 변경 시 실시간 체크 기능

1. 사용자 설정 기능 - 보고서 정렬 옵션

미제공 기능

1) i-AUD 컴포넌트 포탈은 '범주'를 기준으로 메뉴를 표시하기 때문에, 일반 포탈의 보고서 정렬 옵션은 제공하지 않음

2) Admin > 자원 관리 > 범주 관리 메뉴에서 설정한 보고서의 정렬 순서에 따라 오름차순으로 정렬됨

🌣 환경설정 🗙 🗙	BI MATRIX Admin	자원관리 > 범주관리	Administrator
◆ 환경설정 비밀번호 제품 정보 보고서 정렬 기본 ▼ 언어설정 Korean ▼ 초기화면 기본 ▼ 적용 취소	Elimetric Admin 기정관리 그룹관리 > 그룹관리 > 부서관리 > 사용자관리 그룹별 사용자관리 과 자원관리 > 볼더/파일관리 > 챔무관리 > 데이터베이스관리 > 평통데이터 소스관리 과 권한관리	방문 트리 DEFAULT/공지사항 웹게시판 □ DEFAULT 검색조건 □ 교육 □ □ 교육 □ □ 1-Meta □ □ -I-Meta □ □ -I-I-I □ □	이동 추가 신규 색적 적장 조회 ····································
	 > 객체별 권한 조회 수정 > 주체별 권한 조회 수정 > 사용자별 권한 보기 > 권한복제 > 버튼 관리 > 버튼권한 관리 	< 총 5 개	▲ 1 / 1 ▶ 페이지 크기 100



1. 사용자 설정 기능 - 언어 설정 옵션

미제공 기능

i-AUD 컴포넌트 포탈은 i-AUD 보고서로 구성되어 있는 컨셉의 포탈이기 때문에, 일반 포탈과 달리 기본으로 언어 설정 옵션은 미포함 사항임
 필요한 경우, 사용자가 직접 다국어를 등록해서 사용 가능함

- Admin > 다국어 관리 > 다국어 관리 메뉴에서 등록(P14 확인)





1. 사용자 설정 기능 - 언어 설정 옵션

미제공 기능

- 다국어 추가 방법
- 1) Admin 다국어 관리 메뉴에서 다국어 정보 등록
- 2) i-AUD 디자이너로 원하는 보고서를 열어 컨트롤의 LanguageCode 란에 생성한 언어 코드 작성
- 3) i-AUD 컴포넌트 포탈 상에서 변경된 언어 텍스트 확인

	Admin	환 다국어관리 > 다국어 관리 Administrator							
/ 다이젠스 퀸니	·····	i-META 다국어 생성 보고서 다국어 생성 가져오기	내보내기	신규 삭기	4 ×	।ডহ্য			
> 시스템 로그 보기		구분 Report ✔ 검색조건 BTN A	APPLY						
> 시스템 정보조회		다국어 목록			다국어 정보	ź			
> i-OLAP 설정		다국어 정보	Com	구분	Report	~			
- 시스테 우여과리		- 구분 언어 코드 명칭	설명 Korean	언어 코드	BTN_APPLY	,			
	0	Report BTN_APPLY 적용 적용	버튼 텍 적용		내용				
> 관리자네뉴 절성				Korean	적용				
> 제품 별 옵션 설정				Japanese	適用				
> 모듈 관리자				English	Apply				
> 모듈범주관리	S Popup_UserOp	vtion - Chrome		- [) X				
› PORTAL 설정	▲ 주의 요함	192.168.0.83:8083/AUD/designer.jsp							
 Repository 테이블 점 			¢						
📄 백업/복원	🏚 환경설정	8 × 1	# »						
> 보고서 백업/복원			[Form1]'s Controls		\sim				
> 시스템 백업/복원	비밀번호	제품 정보	확인		•••				
> 이미지 백업/복원			Formula						
	현재					•			
			Cursor						
	신ㅠ		pointer		~				
	확인		LanguageCode						
			BTN_APPLY						
			Data		^				
			Binding						
	. 310	확인 볼 취소							
	Form1		MX-Grid Binding						
	101111				-				

BI MA	ATRIX Iolution Provider	MOBILE_ROOT	mobile	test ca		교육	5679	카티	네코리 1	i-Meta		•	÷ ¢	>
						팝업 -		▼ 제목		▼ 검색어를 입력하십/	오.	검색		
	번호		ĸ	테목			Ā	성자		작성일	조회 수	팝업		
	63	0733 test 2					1	family in the		2023-03-24 13:31	4	[N]		
	62	0733 test			🌣 환경설정				×	2023-03-24 13:30	2	[N]		
	61	제목2			비민비승	제품 저비				2023-03-13 13:55	3	[Y]		
	60	제목 테스트			비고민오	제품 경로				2023-03-13 13:34	1	[N]		
	59	글쓰기테스트2			혀재					2023-03-08 14:09	4	[N]		
	58	글쓰기테스트2								2023-03-08 14:05	5	[N]		
	57	IOS 테스트 2			신규					2023-02-22 16:55	2	[N]		
	56	IOS 테스트			확인					2023-02-22 16:55	1	[N]		
	55	test1								2023-02-08 15:44	1	[N]		
	54	<script>alert('xss')</script>					(적용	취소	2023-01-02 13:42	10	[N]		
	53	33333					400	-		2022-12-22 15:16	2	[N]		
	52	22222								2022-12-22 15:16	0	[N]		
	51	11111								2022-12-22 15:16	0	[N]		
	50	test1241241254					810.	and the second second		2022-12-22 14:51	5	[N]		



1. 사용자 설정 기능 – 초기화면 기능

미제공 기능

i-AUD 컴포넌트 포탈 내 메뉴 영역에서 초기화면을 바로 설정하는 기능을 제공하지 않기 때문에, 사용자 설정의 '초기화면' 기능도 제공하지 않음
 일반 포탈에서 초기화면 설정 및 조회 가능

🌣 환경설정	×	AUD Platform
사용자 설정 비밀번호	제품 정보	김색어를 입력하십시오.
보고서 정렬 언어설정	기본 ▼ Korean ▼	 ➤ ■ T. QA 샘플 보고서 > ■ A. 자동 테스트 > ■ Sample
초기화면	✔ 공지사항	▲ > ■ 교육
		> 월, 데스트 > 2. Admin 보고서 > 3. i-META
	적용 취소	→ ■ 4. 매뉴얼 및 기술문 → ■ 20. 192.168.1.20 보
		> PORTAL





2. 비밀번호 변경 시 실시간 유효성 체크 기능

미제공 기능

1) 일반 포탈에서 제공하는 비밀번호 실시간 유효성 체크 기능은 현재 제공하고 있지 않음







감사합니다.

(주)비아이매트릭스 | <u>www.bimatrix.co.kr</u> | 서울시 강남구 선릉로 433 세방빌딩 신관 17층 | 02-561-4475 | sales@bimatrix.co.kr