

# [ADMIN] PORTAL

## 1.

			Release No.
[ADMIN] PORTAL #	Default(White)	PORTAL	7.0.500
[ADMIN] PORTAL #		,	7.0.500
[ADMIN] PORTAL #BDN	Y	PORTAL BDN	7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	Korean	PORTAL	7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	N	,	7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	AUD Platform		7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	( )	, PORTAL	7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	Y		7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	(JSP)		7.0.500
[ADMIN] PORTAL # URL	/portal/initUrl.jsp	jsp	7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	N		7.0.500
[ADMIN] PORTAL #SSO	N	SAML	7.0.500
[ADMIN] PORTAL # Root	ROOT		7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	Tree		7.0.500
[ADMIN] PORTAL #			7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	iPortal/logo_main.png	PORTAL	7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	N	PORTAL	7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	Y		7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	N		7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	N		7.0.500
	Depth: 1		
[ADMIN] PORTAL #	Y		7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	Y		7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	Y		7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	N: AND N: OR Y:		7.0.500
[ADMIN] PORTAL #		,	7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	N		7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	N		7.0.500
	3		
[ADMIN] PORTAL #			7.0.500
[ADMIN] PORTAL #			7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	Y		7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	Y		7.0.500
[ADMIN] PORTAL #			7.0.500
[ADMIN] PORTAL # ROOT	DEFAULT	PORTAL	7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	Y		7.0.500


[ADMIN] PORTAL #	Y: Y: FAQ Y: Q&A	FAQ Q&A	7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	4		7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	Y		7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	N	i-MATRIX Viewer	7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	N	i-MATRIX Viewer	7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	logo_login.png		7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	aud7_logo.png		7.0.500
[ADMIN] PORTAL # BG	introbg.png		7.0.500

# STUDIO\_ADM\_SKIN\_VER

## 1.1

### 1.1.1


PORTAL



### 1.1.2


PORTAL

( , IE )



### 1.1.3 BDN


PORTAL BDN ()



### 1.1.4

i-PORTAL "" "" Default

⚠ , PORTAL "" , Admin "PORTAL" .



Version 7.0

PORTAL > -

환경설정 ✕

사용자 설정   비밀번호   제품 정보

사용자명

비밀번호

Default

Save

Default

Korean

English

Japanese

COPYRIGHT © MATRIX CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

보고서 정렬   기본

**언어설정   Default**

초기화면   기본

적용   취소


Admin	Default	Default	
PORTAL	Default	Japanese	
	English	Japanese	

### 1.1.5

PORTAL ,


### 1.1.6

PORTAL



### 1.1.7

, PORTAL



### 1.1.8

PORTAL

⚙️ 환경설정 ✕

사용자 설정
비밀번호
제품 정보

현재 비밀번호	<input type="password"/>
신규 비밀번호	<input type="password"/>
비밀번호 확인	<input type="password"/>

적용
취소

### 1.1.9

PORTAL (JSP)

#### 1.1.10 URL

- PORTAL JSP

메인 화면 스타일	<input checked="" type="radio"/> 웹(JSP) 사용 <span style="margin-left: 100px;"><input type="radio"/> 보고서 사용</span>
메인화면 URL	/portal/initUrl.jsp


- 

메인 화면 스타일	<input type="radio"/> 웹(JSP) 사용 <span style="margin-left: 100px;"><input checked="" type="radio"/> 보고서 사용</span>
보고서 명	MX-GRID 지원 함수 목록 <span style="float: right; border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">찾기</span>

### 1.1.11

#### PORTAL

Version 7.0



matrix

비밀번호

Default

Save ID

**LOGIN**

COPYRIGHT © BI MATRIX CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

### 1.1.12 SSO

- SSO SSO (SAML )
- IDP xml
- SSO PORTAL SAML ( login.jsp Custom )

기본 설정	
테마	Default(White) <span>▼</span>
로그아웃 동작	<input checked="" type="radio"/> 로그인 화면으로 이동 <input type="radio"/> 브라우저 닫기
BDN 버튼 활성화	<input checked="" type="checkbox"/> 사용    URL <input type="text" value="https://audp.bimatrix.co.kr"/>
다국어	Korean <span>▼</span>
세션 자동 연장	<input checked="" type="checkbox"/> 사용
메인 타이틀	500 테스트 서버
로그인 정보	표시(사용자명 및 접속시간) <span>▼</span>
비밀번호 변경 기능	<input checked="" type="checkbox"/> 사용
메인 화면 스타일	<input checked="" type="radio"/> 웹(JSP) 사용 <input type="radio"/> 보고서 사용
메인화면 URL	/portal/initUrl.jsp
아이디 저장	<input checked="" type="checkbox"/> 사용
SSO 설정	<input checked="" type="checkbox"/> 사용    SAML <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">옵션</span>


  

SSO 옵션 설정	
IDP	SP
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">업로드</span> <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">확인</span>	
<span style="border: 1px solid purple; padding: 2px;">옵션</span>	
SSO TYPE 설정	SAML <span>▼</span>
NAMF ID 설정	<input type="checkbox"/> 사용
Name ID Format key *	emailAddress
SSO 서비스 URL *	https://sso.heejae.me/app/koreanair_bimatrix_1/exkfc22tgojom13G1d7/sso/saml
SSO ENTITY ID *	http://www.okta.com/exkfc22tgojom13G1d7
SSO 로그아웃 URL	
인증서 알고리즘	sha256 <span>▼</span>
Public 인증서 정보 *	MIIDoJCCAoqgAwIBAgIAZABI - EpyMAOGCSqGSIb3DQEBCwUAMIGRMQswCQYDVQQGEwVUZEETMBEG A1UECAwKQ2FsaWZvcms5pYTEwMBQGA1UEBwwNU2FueiZyYW5jaXNjbzENMAsGA1UECgwET2t0YUVEU MBIGA1UECwwLU1NPUHJvdmlkZXIxEjAQBgNVBAMMCWtvcmlhbmFpcjEcmBo6CScqGSIb3DQGEJARYN aW5mb0Bva3RhLmNvbTAeFwQyNDA2MjQwNjM4MDIaFw0zNDA2MjQwNjM5MDIaMIIGRMQswCQYDVQQQ EwJVUzEiM3EgATUECAwKQ2FsaWZvcms5pYTEwMBQGA1UEBwwNU2FueiZyYW5jaXNjbzENMAsGA1UE CgwET2t0YUVEU MBIGA1UECwwLU1NPUHJvdmlkZXIxEjAQBgNVBAMMCWtvcmlhbmFpcjEcmBo6CScqG SIb3DQGEJARYNaW5mb0Bva3RhLmNvbTCCASlwdQVJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAPNO CROfex6geHk/BvrXqa1NP2pmg5esl66C/g+2u2C2QurekjdIRsxUX7o/DNgb84QpSazrIOqjdUM XI98zyNoCBVYyZfZx09T2Hu8XCKTMgSOPHdRHySOPCsqj5gw+GqRhS:CGRtOPcaFv1KrwQy6QZhx0 Ox6CZi0E1pkIyeKPen9l1sgp5By6zCHJFp5vlJwGCwzVieYVRFcXVU0087QvedRORccD9IIITIO? OTCOE2k7YMQOsiS7Y2RZxvO3r+oRqtrujW6lp5PRpX8Sr2ex2rwXhPCoXrNwC69PVxe3y3xjOWK KvA9MJtj+4Jh:QGA9HC+Vtel66VCXy37hL8cCAwEAATANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAF2o0Tc7 3f8VFj1pDRhbyxhUhw3D6RLRV4h3Olxmuhllzgkvt1213/w4K/d8U0sQqqrUWeEKICMDI5XYTDTh mspez5sb1SWgLRa42jdYgvo7T.6C0m5hFyB/SVFD5p3FyXIXp36pr6RqAYf+cSoxGiGVmVXenNMD kffSQGsK2Hhc4TQyQF5zzWOC1F8FJM0AwjCRAJ2a76CDVI35EkUCM7Fqy9RSgIgg9X0Jjar+oSIm

## 1.2

### 1.2.1 Root


PORTAL



## 1.2.2

PORTAL





### 1.2.3

PORTAL ( / )


### 1.2.4

PORTAL




### 1.2.5


PORTAL




### 1.2.6




### 1.2.7




### 1.2.8



### 1.2.9



### 1.2.10



로우코드 개발 솔루션  
**AUD플랫폼**

**AUD**(아우디) : Automated UI Development  
코딩 자동화 기술기반의 통합 UI 개발 플랫폼

1.2.11


()




로우코드 개발 솔루션  
**AUD플랫폼**

**AUD**(아우디) : Automated UI Development  
코딩 자동화 기술기반의 통합 UI 개발 플랫폼


1.2.12



1.2.13




1.2.14



### 1.3

#### 1.3.1



#### 1.3.2

**AUD Platform**

192.168.0.83:8087 내용:  
 탭 최대 개수 : 3  
 열려있는 보고서를 닫은 후 진행하십시오.

검색어를 입력하십시오.

★ | (OlapGrid) 데이터 셀 더블 클릭 시 관련 정보 읽기

OlapGrid 데이터 셀 더블 클릭 이벤트(OnDataCellDoubleClick)에서 정보를 주

확인

0. 관리자  
 1. 상품보고서  
 1.1. I-AUD  
 MX-Grid  
 OlapGrid  
 (OlapGrid) Context 메뉴 옵션  
 (OlapGrid) 헤더의 특정 아이  
 (OlapGrid) 데이터 셀 더블 클  
 (OlapGrid) 멀티헤더 제어하기  
 (OlapGrid) 필터 제어하기 (D  
 (OlapGrid) 필터 제어하기 (M  
 (OlapGrid) 디멘전 그룹 제어  
 (OlapGrid) 필드 그룹(Hierarc  
 (OlapGrid) 사용자 정의 항목  
 (OlapGrid) 스크롤 동기화  
 (OlapGrid) 함수 FOREACH  
 (OlapGrid) 조건부 서식(이미:  
 (OlapGrid) 조건부 서식(이미:  
 (OlapGrid) 조건부 서식  
 (OlapGrid) 특정 Row 조건부  
 (OlapGrid) 동작으로 Viewer  
 (OlapGrid) 함수 FORALL  
 (OlapGrid) 함수 FOREACH (C  
 (OlapGrid) 함수 FOREACH (C  
 (OlapGrid) 수식 파서 성능 비  
 (OlapGrid) 함수 FOREACH (C  
 (OlapGrid) 동작으로 Viewer  
 (OlapGrid) 계층형 구조내에서  
 (서버 스크립트) OlapGrid 배  
 (서버 스크립트) OlapGrid 배  
 (서버 스크립트) OlapGrid 배  
 [Pie 차트] Grid, OLAP 데이터  
 (OlapGrid) Write-Back(배분  
 (OlapGrid) Write-Back(배분  
 (OlapGrid) 특정 셀의 스타일

성별

		년도		월		Measures	
		2012		11월		12월	
		10월		11월		12월	
지정명	제품명	판매수량	판매단가	판매수량	판매단가	판매수량	판매단가
강남점	그린티라메	5,882	61,000	5,346	48,800	8,160	61,000
	그린티프라푸치	3,698	65,000	11,062	91,000	8,302	130,000
	아메리카노	9,062	56,000	4,314	49,000	10,618	42,000
	카페라떼	4,638	34,400	8,110	60,200	7,850	51,600
	카푸치노	9,570	56,400	7,060	37,600	4,136	28,200
	클드브루	4,206	27,000	6,770	45,000	4,960	36,000
강남점 Total		37,056	299,800	42,662	331,600	44,026	348,800
교대점	그린티라메	1,702	24,400	6,216	73,200	6,290	48,800
	그린티프라푸치	8,516	78,000	3,210	26,000	10,582	78,000
	아메리카노	5,704	28,000	5,018	42,000	3,766	42,000
	카페라떼	4,992	25,800	4,668	43,000	4,930	51,600
	카푸치노	6,046	47,000	6,058	65,800	4,534	28,200
	클드브루	6,484	54,000	8,218	63,000	8,484	45,000
교대점 Total		33,444	257,200	33,388	313,000	38,586	293,600
교상성점	그린티라메	6,162	73,200	3,200	36,600	4,114	61,000
	그린티프라푸치	1,408	26,000	8,146	91,000	8,204	91,000
	아메리카노	1,778	14,000	5,936	35,000	7,598	49,000
	카페라떼	7,628	51,600	2,206	17,200	6,152	34,400

총 36 개

(OlapGrid) Context 메뉴 옵션 제어하기 X (OlapGrid) 헤더의 특정 아이템 필지기 읽기 X (OlapGrid) 데이터 셀 더블 클릭 시 관련 정보 읽기 X +

### 1.3.3

**AUD Platform**

검색어를 입력하십시오.


etc\_aud

MOBILE  
 PORTAL  
 test1  
 test2  
 temp\_matrix  
 temp\_aud  
 test\_aud  
 etc\_aud  
 System Template

temp\_aud X test\_aud X etc\_aud X X

## 1.4

### 1.4.1



AUD Platform

검색어를 입력하십시오.

0. 관리자

1. 샘플보고서

1.1. i-AUD

MX-Grid

OlapGrid

(OlapGrid) Context 메뉴 옵션

(OlapGrid) 헤더의 특정 아이


(OlapGrid) 데이터 셀 더블 클릭

(OlapGrid) 데이터 셀 더블 클릭 시 관련 정보 읽기

OlapGrid 데이터 셀 더블 클릭 이벤트(OnDataCellDoubleClick)에서 정보를 취득하는 샘플입니다.

### 1.4.2

( )



AUD Platform

검색어를 입력하십시오.


멀티콤보

(+)교대점

	제품명	지정명	년도	월	판매단가
1	클드브루	역삼점	2012	4월	4500
2	아메리카노	삼성점	2015	7월	3500
3	클드브루	선릉점	2016	6월	4500
4	카페라떼	교대점	2012	1월	4300
5	그린티라떼	강남점	2012	4월	6100

### 1.4.3







## 1.5

### 1.5.1 ROOT

PORTAL (DNS NAME /mobile )

\* ROOT PC i-PORTAL " > []

\* []




## 1.6

### 1.6.1




### 1.6.2

/ FAQ / Q&A



### 1.6.3

( - )



## 1.7

### 1.7.1


\* > [ ]



## 1.8 i-MATRIX


### 1.8.1

i-MATRIX Viewer ( )



## 1.8.2

i-MATRIX Viewer ( )



## 1.9



### 1.9.1

시스템 운영관리 > PORTAL 설정							
로그인 화면 설정							
로그인 상단 로고	 <input type="button" value="초기화"/> <input type="button" value="찾기"/>						
로그인 품 로고	 <input type="button" value="초기화"/> <input type="button" value="찾기"/>						
	<table border="1"> <tr> <td>너비</td> <td>270</td> <td>px</td> <td>높이</td> <td>50</td> <td>px</td> </tr> </table>	너비	270	px	높이	50	px
너비	270	px	높이	50	px		
로그인 BG 이미지	 <input type="button" value="초기화"/> <input type="button" value="찾기"/>						

## 1.9.2

## 1.9.3 BG

# 2.

PORTAL , UI [PORTAL] [더 보기](#)

			Release No.
AUD_ACTIVE_VER	500	AUD7	7.0.500
AUD_DEV_GROUP_TYPE	1	i-AUD (D) [0: , 1:]	7.0.500
MATRIX_ACTIVE_VER	106	MATRIX	7.0.500
OP01_BGIMGPATH	/login/introbg.png	- BG	7.0.500
OP01_FORMIMGPATH	/login/aud7_logo.png	- FORM	7.0.500
OP01_FORMIMGPATH_HEIGHT	45	- FORM HEIGHT	7.0.500
OP01_FORMIMGPATH_WIDTH	270	- FORM WIDTH	7.0.500
OP01_IMGPATH	iPortal/logo_login.png	-	7.0.500
OP01_TITLE	AUD Platform Login	Title	7.0.500
OP02_NAVI_TYPE	0	[0: , 1: ]	7.0.500

OP02_USER_OPTI ON	Y		7.0. 500
OP02_USE_MAIN VIEW	Y	-	7.0. 500
OP04_MAINVIEW_ REPORT_VIEW_TI TLE	N		7.0. 500
OP05_BOARD_AN TI_SPAM_MILSEC	10000	( : )	7.0. 500
OP06_FOLDER_T REE	N		7.0. 500
OP06_MTX_EMBE DDED	Y	MATRIX (MX SERVICE )	7.0. 500
OP06_PATH_LOG IN_CONTENT	/portal/loginContent.jsp		7.0. 500
OP06_PATH_PAS SWORD_POPUP	/portal/mnu/portalPasswordPopup.jsp		7.0. 500
OP06_PATH_USE R_OPTION	/portal/mnu/settingUserOption.jsp		7.0. 500
OP06_TREE_CUS TOM_FLAG	N		7.0. 500
OP_2FACTORAUTH	[USE=false][TYPE=A0,P0][IFRAME_POPUP=true][WIDTH=500][HEIGHT=600][URL=/extention /portal/temp/twoFactorAuthDetailSample.jsp][M_URL=/extention/portal/temp /twoFactorAuthDetailSample.jsp]	2	7.0. 500
OP_AUTH_VIEW_ DEFAULT_GROUP	Y		7.0. 500
OP_LANGUAGE_ DISPLAY	Y		7.0. 500
OP_PASSWORD_ POPUP	Y		7.0. 500
OP_PATH_LANG	/portal/lang		7.0. 500
OP_PATH_REPO RT_LINK		(ex: <a href="http://127.0.0.1:8080/portal/Content.jsp?id={REPORT_CODE}">http://127.0.0.1:8080/portal/Content.jsp?id={REPORT_CODE}</a> ), {REPORT_CODE}; )	7.0. 500
OP_PATH_R_MENU	/portal/mnu/contextMenu.jsp		7.0. 500
OP_PRODUCT_V ER_INFO	Y		7.0. 500
OP_RSA_USE_FL AG	Y	RSA	7.0. 500
OP_SYSCONF	Y	[N:  Y: ]	7.0. 500
SESSION_EXTEN D_TIMEOUT	600	() (UpdateSession.jsp) (: )	7.0. 500
STUDIO_FRAME_ RECYCLE	N	i-AUD , iFRAME	7.0. 500
STUDIO_REPORT _TYPE	i-AUD	i-AUD	7.0. 500
USE_PRIVACY	N	, ( )	7.0. 500

## 2.1 AUD\_ACTIVE\_VER



AUD7

## 2.2 AUD\_DEV\_GROUP\_TYPE

i-AUD

- 1 : (Default)  
Development i-AUD

- 0 :  
Development i-AUD




## 2.3 MATRIX\_ACTIVE\_VER

MATRIX

## 2.4 OP01\_BGIMGPATH


- /login/introbg.png : (Default)





## 2.5 OP01\_FORMIMGPATH

- /login/aud7\_logo.png : (Default)




## 2.6 OP01\_FORMMIMP\_PATH\_HEIGHT, OP01\_FORMMIMP\_PATH\_WIDTH

- 45 : (Default)
- 270 : (Default)




## 2.7 OP01\_IMGPATH

- iPortal/logo\_login.png : (Default)



## 2.8 OP01\_TITLE

- AUD Platform Login : (Default)




## 2.9 OP02\_NAVI\_TYPE

- 0 : (Default)
- 1 :

## 2.11 OP02\_USER\_OPTION

- Y : (Default)
- N :




## 2.12 OP02\_USE\_MAINVIEW

- Y : (Default)
- N :



## 2.13 OP04\_MAINVIEW\_REPORT\_VIEW\_TITLE

- N : (Default)
- Y :



## 2.14 OP05\_BOARD\_ANTI\_SPAM\_MILSEC

- 100000 : ( )

## 2.15 OP06\_FOLDER\_TREE

- N : (Default)
- Y :

보고서 형태로 조회

**AUD Platform**

공용 폴더 <<    ROOT

결과 내 검색


이름	생성 일자	수정 일자	소유자
MOBILE	2024-09-19 11:39:03	2024-09-19 11:39:03	Administrator
SITE	2021-07-13 23:27:33	2021-07-13 23:27:33	
PORTAL	2023-07-18 14:01:40	2023-07-18 14:01:40	Administrator
이슈	2024-09-19 11:52:05	2024-09-19 11:52:05	김예슬
테스트	2024-09-19 11:52:22	2024-09-19 11:52:22	김예슬
지도	2024-09-19 11:52:30	2024-09-19 11:52:30	김예슬
META	2024-10-14 13:21:16	2024-10-14 13:21:16	김예슬
ADM 개발	2024-11-14 08:59:30	2024-11-14 08:59:30	김예슬
CONFLUX	2025-01-21 13:34:04	2025-01-21 13:34:04	김예슬
EPA_AUD_WEB	2025-05-20 13:59:20	2025-05-20 13:59:20	김예슬
모바일	2025-10-22 17:33:02	2025-10-22 17:33:02	김예슬

총 11 개    < 1 / 1 >    페이지 크기 100

## 2.16 OP06\_MTX\_EMBEDDED

i-MATRIX

- Y : (Default)
- N :




## 2.17 OP06\_PATH\_LOGIN\_CONTENT

- /portal/loginContent.jsp : (Default)
- extention jsp  
jsp

## 2.18 OP06\_PATH\_PASSWORD\_POPUP


- /portal/mnu/portalPasswordPopup.jsp : (Default)
- URL : <https://audp.bimatrix.co.kr/pages/viewpage.action?pagelId=79410991>





## 2.19 OP06\_PATH\_USER\_OPTION



- /portal/mnu/settingUserOption.jsp : (Default)
- extention jsp  
jsp



## 2.20 OP\_2FACTORAUTH

2

- [USE=false][TYPE=A0,P0][IFRAME\_POPUP=true][WIDTH=500][HEIGHT=600][URL=/extention/portal/temp/twoFactorAuthDetailSample.jsp][M\_URL=/extention/portal/temp/twoFactorAuthDetailSample.jsp] : (Default)
- [USE=true][TYPE=A0,P0][IFRAME\_POPUP=true][WIDTH=500][HEIGHT=600][URL=/extention/portal/temp/twoFactorAuthDetailSample.jsp][M\_URL=/extention/portal/temp/twoFactorAuthDetailSample.jsp] :
- URL : <https://audp.bimatrix.co.kr/pages/viewpage.action?pageId=79412499>



## 2.21 OP\_AUTH\_VIEW\_DEFAULT\_GROUP

- Y : (Default)
- N :

파일 열기

공용 폴더 > 즐겨찾기 테스트  전체 검색

내 폴더 > 공용 폴더 > MGT개발폴더 > System Template > TEST > I-Stream(AUD-CONFLUX) > 스케줄러 테스트 > 즐겨찾기 테스트

이름	크기	설명	생성자	생성 일자
...				
즐거찾 테스트	1 KB		손성준	2025-10-...

이름 변경  
삭제  
폴더 추가  
**권한 설정**  
이동  
복합  
복원

192.168.12.18:8087/matrix/AUD/popview.jsp?id=common.POP\_200\_SHELL&VS\_AUTH\_OBJECT\_CODE=...  
주의 요람 192.168.12.18:8087/matrix/AUD/popview.jsp?id=common.POP\_200\_SHELL&VS\_AUTH\_OBJECT\_...

권한 카테고리



즐거찾 테스트 **+**

검색어를 입력하세요.

	코드	이름	상위 이름	읽기	쓰기	생성
<input type="checkbox"/>	matrix	손성준	전사	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


옵션 활성화

옵션 비활성화





## 2.22 OP\_LANGUAGE\_DISPLAY

- Y : (Default)
- N :



## 2.23 OP\_PASSWORD\_POPUP

- Y : (Default)
- N :
- URL : <https://audp.bimatrix.co.kr/pages/viewpage.action?pageId=79410991>





## 2.24 OP\_PATH\_LANG

- /portal/lang : (Default)

## 2.25 OP\_PATH\_REPORT\_LINK

ex: [http://127.0.0.1:8080/portal/Content.jsp?id={REPORT\\_CODE}](http://127.0.0.1:8080/portal/Content.jsp?id={REPORT_CODE}), {REPORT\_CODE}:




## 2.26 OP\_PATH\_R\_MENU

- /portal/mnu/contextMenu.jsp : (Default)



## 2.27 OP\_PRODUCT\_VER\_INFO

- Y : (Default)
- N :



## 2.28 OP\_RSA\_USE\_FLAG

RSA

- Y : (Default)
- N :

## 2.29 OP\_SYSCONF

- Y : (Default)
- N :

## 2.30 SESSION\_EXTEND\_TIMEOUT

- 600 : ( :) (Default)
- ( )
- ( )

## 2.31 STUDIO\_FRAME\_RECYCLE

i-AUD , iFRAME

## 2.32 STUDIO\_REPORT\_TYPE

i-AUD

## 2.33 USE\_PRIVACY

- N : (Default)
- Y :

The screenshot shows the 'MTX\_AGENT\_LOG METAVIEW' application interface. A table displays log data with columns for IP Address, SD, WM, and various totals. A dialog box titled '개인 정보 조회 사유' (Reason for Personal Information Inquiry) is overlaid on the table. The dialog contains a dropdown menu with the selected option '샘플 조회 사유1' (Sample Inquiry Reason 1) and buttons for '확인' (Confirm) and '닫기' (Close).

IP Address	160 Total		190 Total		220	
	SD	WM	SD	WM	SD	UM
127.0.0.1	-	-	-	-	-	-
192.168.11.14	70,000,000,000	000,000,000,000	000,000,000,000	000,000,000,000	979,876	,060,026,007,519
192.168.11.31	14	-	-	-	-	,360,001,724,284
192.168.11.45	-	-	-	-	-	280,000,021,972
192.168.11.5	-	-	-	-	143,349	,140,000,011,995
192.168.11.88	-	-	-	-	-	,480,000,382,179
Grand Total	84	-	-	-	-	,980,000,092,700
						,280,000,005,531
						,560,001,120,788
						,700,000,837,077
						,123,225
						,320,028,281,952
						,320,002,676,033
						280,000,007,09

ACTIVE_X_SETUP_USED	Y	ActiveX plug in	7.0.500.20 2403
BUTTON_AUTH_VERSION	200		7.0.500.20 2403
DUP_LOGIN_CHECK_TIME	60	FILE SESSION ( : )	7.0.500.20 2403

<b>DUP_LOGIN_DELETE_TIME</b>	1800	FILE SESSION ( : )	7.0.500.20 2403
<b>DUP_LOGIN_UPDATE_TIME</b>	180	FILE SESSION ( : )	7.0.500.20 2403
<b>OP04_SILVERLIGHT_EXTERNAL</b>	N	Installer [Y N A]	7.0.500.20 2403
<b>OP05_BOARD_FILE_ACCEPT_EXT</b>	bmp,jpg,jpeg,gif,png,txt,hwp,doc,docx,ppt,pptx,xls,xlsx,pdf,wmv,zip,avi		7.0.500.20 2403
<b>OP05_BOARD_PAGE_CNT</b>	10	(,FAQ,QNA)	7.0.500.20 2403
<b>OP05_BOARD_SKIN_TYPE</b>	001		7.0.500.20 2403
<b>OP05_BOARD_UPLOAD_FOLDER_PATH</b>	iPortal/board		7.0.500.20 2403
<b>OP05_BOARD_VERSION</b>	101	(101: 105:SmartEdit)	7.0.500.20 2403
<b>OP06_PATH_BOALD_10030</b>	./default/board_10030.jsp		7.0.500.20 2403
<b>OP06_PATH_BOALD_10040</b>	./default/board_10040.jsp		7.0.500.20 2403
<b>OP06_PATH_BOALD_10050</b>	./default/board_10050.jsp		7.0.500.20 2403
<b>STUDIO_ACTIVE_VER</b>	131	iAUD	7.0.500.20 2403
<b>STUDIO_META_SERVICE_TYPE</b>	1	i-AUD META SERVICE TYPE	7.0.500.20 2403
<b>STUDIO_ADM_SKIN_VER</b>	skin-adm-jpn	i-AUD Admin	7.0.500.20 2510
<b>USE_MATRIX_SCHEDULE_BUTTON</b>	Y	i-MATRIX	7.0.500.20 2403
<b>MATRIX_REPORT_SERVICE_TYPE</b>	2	Matrix 6.0 open mode [1: webspread mode , 2: Popup mode] ( )	7.0.200.20 2103
<b>OP04_MATRIX_INIT_LOADING</b>	Y	i-MATRIX Viewer	6.0.100.20 2008