# [ADMIN] PORTAL

## 1.

| | | | Release No. |
|---|---|---|---|
| **[ADMIN] PORTAL #** | Default(White) | PORTAL | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL #** | | , | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL #BDN** | Y | PORTAL BDN | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL #** | Korean | PORTAL | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL #** | N | , | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL #** | AUD Platform | | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL #** | ( ) | , PORTAL | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL #** | Y | | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL #** | (JSP) | | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL # URL** | /portal/initUrl.jsp | jsp | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL #** | N | | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL #SSO** | N | SAML | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL # Root** | ROOT | | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL #** | Tree | | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL #** | | | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL #** | iPortal/logo_main.png | PORTAL | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL #** | N | PORTAL | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL #** | Y | | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL #** | N | | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL #** | N<br>Depth: 1 | | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL #** | Y | | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL #** | Y | | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL #** | Y | | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL #** | N: AND<br>N: OR<br>Y: | | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL #** | | , | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL #** | N | | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL #** | N<br>3 | | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL #** | | | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL #** | | | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL #** | Y | | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL #** | Y | | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL #** | | | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL # ROOT** | DEFAULT | PORTAL | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL #** | Y | | 7.0.500 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **[ADMIN] PORTAL #** | Y:<br>Y: FAQ<br>Y: Q&A | <br>FAQ<br>Q&A | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL #** | 4 | | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL #** | Y | | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL #** | N | i-MATRIX Viewer | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL #** | N | i-MATRIX Viewer | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL #** | logo_login.png | | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL #** | aud7_logo.png | | 7.0.500 |
| **[ADMIN] PORTAL # BG** | introbg.png | | 7.0.500 |

# STUDIO_ADM_SKIN_VER

# 1.1

## 1.1.1

PORTAL

**Default(White)**

## 1.1.2

PORTAL

( , IE )

| | |
|---|---|
| Internet Explorer | |
| Edge / Chrome |  |

### 1.1.3 BDN

PORTAL BDN ()




### 1.1.4

i-PORTAL "" "" Default

, PORTAL "" , Admin "PORTAL" .

| | | PORTAL > - | |
|---|---|---|---|
| |  |  | |
| Admin | Default | Default | K |
| i-PORTAL | Default | Japanese | K |
| | English | Japanese | K |

### 1.1.5

PORTAL ,

### 1.1.6

PORTAL




### 1.1.7

, PORTAL




### 1.1.8

PORTAL




### 1.1.9

PORTAL (JSP)

### 1.1.10 URL

- PORTAL JSP

| | |
|---|---|
| 메인 화면 스타일 | ◉ 웹(JSP) 사용 ○ 보고서 사용 |
| 메인화면 URL | /portal/initUrl.jsp |

-

| | |
|---|---|
| 메인 화면 스타일 | ○ 웹(JSP) 사용 ◉ 보고서 사용 |
| 보고서 명 | MX-GRID 지원 함수 목록 찾기 |

## 1.1.11

PORTAL




### 1.1.12 SSO

- SSO SSO (SAML )
- IDP xml
- SSO PORTAL SAML ( login.jsp Custom )




## 1.2

### 1.2.1 Root

PORTAL

찾기
Report Template
ROOT
System Template
MOBILE
PORTAL
MGT개발폴더
ROOT
확인
취소


AUD Platform
검색어를 입력하십시오.
MOBILE
PORTAL
System Template
MGT개발폴더

### 1.2.2

PORTAL




### 1.2.3

PORTAL ( / / )

### 1.2.4

PORTAL

### 1.2.5

PORTAL


AUD Platform
0. 관리자
1. 샘플보고서
MGT개발폴더
MOBILE
검색어를 입력하십시오.
미사용
테스트1
1.AUD Platform Package Build
META_MIGRATION

**1.2.6**


AUD Platform
검색어를 입력하십시오.
0. 관리자
1. 샘플보고서
MGT개발폴더
MOBILE
T. QA 샘플 보고서

**1.2.7**


AUD Platform
검색어를 입력하십시오.
0. 관리자
1. 샘플보고서
1.1. i-AUD
MX-Grid
OlapGrid
(OlapGrid) Context 메뉴 옵션 제어하기
(OlapGrid) 헤더의 특정 아이템 펼치기 접기

**1.2.8**


(Depth 0)
(Depth 1)
AUD Platform
검색어를 입력하십시오.
0. 관리자
1. 샘플보고서
MGT개발폴더
MOBILE
T. QA 샘플 보고서
A. 자동 테스트
Sample
AUD Platfor
검색어를 입력하십시오.
0. 관리자
미사용
테스트1
1.AUD Platform
META_MIGRATIO
1. 샘플보고서
1.1. i-AUD
1.2. i-MATRIX
1.3. i-META

**1.2.9**


AUD Platform
로우코드 개발 솔루션
AUD플랫폼
AUD(아우디) : Automated UI Development
코딩 자동화 기술기반의 통합 UI 개발 플랫폼

**1.2.10**


AUD Platform
로우코드 개발 솔루션
AUD플랫폼
AUD(아우디) : Automated UI Development
코딩 자동화 기술기반의 통합 UI 개발 플랫폼

**1.2.11**

( )


AUD Platform
로우코드 개발 솔루션
AUD플랫폼
AUD(아우디) : Automated UI Development
코딩 자동화 기술기반의 통합 UI 개발 플랫폼

## 1.2.12




## 1.2.13

,

## 1.2.14

AUD Platform
로우코드 개발 솔루션
AUD플랫폼
AUD(아우디) : Automated UI Development

## 1.3

### 1.3.1


탭 설정
보고서 탭
사용
3
개
temp_aud
test_aud
etc_aud

### 1.3.2


AUD Platform
192.168.0.83:8087 내용:
탭 최대 개수 : 3
열려있는 보고서를 닫은 후 진행하십시오.
확인
(OlapGrid) 데이터 셀 더블 클릭 시 관련 정보 읽기
OlapGrid 데이터 셀 더블 클릭 이벤트(OnDataCellDoubleClick)에서 정보를
(OlapGrid) Context 메뉴 옵션 제어하기
(OlapGrid) 헤더의 특정 아이템 펼치기 접기
(OlapGrid) 데이터 셀 더블 클릭 시 관련 정보 읽기
총 36 개

## 1.3.3


AUD Platform
etc_aud
temp_aud
test_aud
etc_aud

# 1.4

## 1.4.1




## 1.4.2

( )




## 1.4.3




# 1.5

## 1.5.1 ROOT

PORTAL (DNS NAME /mobile )

* ROOT PC i-PORTAL " > []

* []






## 1.6

### 1.6.1

### 1.6.2

/ FAQ / Q&A




### 1.6.3

( - )




# 1.7

## 1.7.1

* > [ ]

# 1.8 i-MATRIX

## 1.8.1

i-MATRIX Viewer ( )




### 1.8.2

i-MATRIX Viewer ( )




## 1.9

BI MATRIX
Intelligence Solution Provider
-로그인 상단 로고
-로그인 BG 이미지
Version 7.0
AUD Platform
-로그인 폼 로고
사용자명
비밀번호
Default
LOGIN
COPYRIGHT © BI MATRIX CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

**1.9.1**

시스템 운영관리 > PORTAL 설정
로그인 화면 설정
로그인 상단 로고
BI MATRIX
Intelligence Solution Provider
초기화
찾기
로그인 폼 로고
AUD Platform
초기화
찾기
너비
270
px
높이
50
px
로그인 BG 이미지
초기화
찾기

### 1.9.2

### 1.9.3 BG

# 2.

PORTAL , UI [PORTAL] 더 보기

| | | | Release No. |
|---|---|---|---|
| **AUD_ACTIVE_VER** | 500 | AUD7 | 7.0.500 |
| **AUD_DEV_GROUP_TYPE** | 1 | i-AUD (D) [0: , 1: ] | 7.0.500 |
| **MATRIX_ACTIVE_VER** | 106 | MATRIX | 7.0.500 |
| **OP01_BGIMGPATH** | /login/introbg.png | - BG | 7.0.500 |
| **OP01_FORMIMGPATH** | /login/aud7_logo.png | - FORM | 7.0.500 |
| **OP01_FORMIMGPATH_HEIGHT** | 45 | - FORM HEIGHT | 7.0.500 |
| **OP01_FORMIMGPATH_WIDTH** | 270 | - FORM WIDTH | 7.0.500 |
| **OP01_IMGPATH** | iPortal/logo_login.png | - | 7.0.500 |
| **OP01_TITLE** | AUD Platform Login | Title | 7.0.500 |
| **OP02_NAVI_TYPE** | 0 | [0: , 1: ] | 7.0.500 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OP02_USER_OPTION** | Y | | 7.0.500 |
| **OP02_USE_MAIN VIEW** | Y | - | 7.0.500 |
| **OP04_MAINVIEW_REPORT_VIEW_TITLE** | N | | 7.0.500 |
| **OP05_BOARD_ANTI_SPAM_MILSEC** | 10000 | (: ) | 7.0.500 |
| **OP06_FOLDER_TREE** | N | | 7.0.500 |
| **OP06_MTX_EMBEDDED** | Y | MATRIX (MX SERVICE ) | 7.0.500 |
| **OP06_PATH_LOGIN_CONTENT** | /portal/loginContent.jsp | | 7.0.500 |
| **OP06_PATH_PASSWORD_POPUP** | /portal/mnu/portalPasswordPopup.jsp | | 7.0.500 |
| **OP06_PATH_USER_OPTION** | /portal/mnu/settingUserOption.jsp | | 7.0.500 |
| **OP06_TREE_CUSTOM_FLAG** | N | | 7.0.500 |
| **OP_2FACTORAUTH** | [USE=false][TYPE=A0,P0][IFRAME_POPUP=true][WIDTH=500][HEIGHT=600][URL=/extention/portal/temp/twoFactorAuthDetailSample.jsp][M_URL=/extention/portal/temp/twoFactorAuthDetailSample.jsp] | 2 | 7.0.500 |
| **OP_AUTH_VIEW_DEFAULT_GROUP** | Y | | 7.0.500 |
| **OP_LANGUAGE_DISPLAY** | Y | | 7.0.500 |
| **OP_PASSWORD_POPUP** | Y | | 7.0.500 |
| **OP_PATH_LANG** | /portal/lang | | 7.0.500 |
| **OP_PATH_REPORT_LINK** | | (ex: http://127.0.0.1:8080/portal/Content.jsp?id={REPORT_CODE}, {REPORT_CODE}: ) | 7.0.500 |
| **OP_PATH_R_MENU** | /portal/mnu/contextMenu.jsp | | 7.0.500 |
| **OP_PRODUCT_VER_INFO** | Y | | 7.0.500 |
| **OP_RSA_USE_FLAG** | Y | RSA | 7.0.500 |
| **OP_SYSCONF** | Y | [N: \|Y: ] | 7.0.500 |
| **SESSION_EXTEND_TIMEOUT** | 600 | () (UpdateSession.jsp) (: ) | 7.0.500 |
| **STUDIO_FRAME_RECYCLE** | N | i-AUD , iFRAME | 7.0.500 |
| **STUDIO_REPORT_TYPE** | i-AUD | i-AUD | 7.0.500 |
| **USE_PRIVACY** | N | , ( ) | 7.0.500 |

## 2.1 AUD_ACTIVE_VER

AUD7

## 2.2 AUD_DEV_GROUP_TYPE

i-AUD

- 1 : (Default)
  Development i-AUD

- 0 :
  Development  i-AUD







## 2.3 MATRIX_ACTIVE_VER

MATRIX

## 2.4 OP01_BGIMGPATH

- /login/introbg.png :  (Default)




## 2.5 OP01_FORMIMGPATH

- /login/aud7_logo.png : (Default)




## 2.6 OP01_FORMIMGPATH_HEIGHT, OP01_FORMIMGPATH_WIDTH

- 45 : (Default)
- 270 : (Default)




## 2.7 OP01_IMGPATH

- iPortal/logo_login.png : (Default)




## 2.8 OP01_TITLE

- AUD Platform Login : (Default)



## 2.9 OP02_NAVI_TYPE

- 0 :  (Default)
- 1 :

## 2.11 OP02_USER_OPTION

- Y :  (Default)
- N :



## 2.12 OP02_USE_MAINVIEW

- Y :  (Default)
- N :

## 2.13 OP04_MAINVIEW_REPORT_VIEW_TITLE

- N :  (Default)
- Y :




## 2.14 OP05_BOARD_ANTI_SPAM_MILSEC

- 100000 : ()

## 2.15 OP06_FOLDER_TREE

- N : (Default)
- Y :




## 2.16 OP06_MTX_EMBEDDED

i-MATRIX

- Y : (Default)
- N :




## 2.17 OP06_PATH_LOGIN_CONTENT

- /portal/loginContent.jsp : (Default)
- extention jsp
  jsp

## 2.18 OP06_PATH_PASSWORD_POPUP

- /portal/mnu/portalPasswordPopup.jsp : (Default)
- URL : https://audp.bimatrix.co.kr/pages/viewpage.action?pageId=79410991




## 2.19 OP06_PATH_USER_OPTION

- /portal/mnu/settingUserOption.jsp : (Default)
- extention jsp
  jsp




## 2.20 OP_2FACTORAUTH

2

- [USE=false][TYPE=A0,P0][IFRAME_POPUP=true][WIDTH=500][HEIGHT=600][URL=/extention/portal/temp/twoFactorAuthDetailSample.jsp][M_URL=/extention/portal/temp/twoFactorAuthDetailSample.jsp] : (Default)
- [USE=true][TYPE=A0,P0][IFRAME_POPUP=true][WIDTH=500][HEIGHT=600][URL=/extention/portal/temp/twoFactorAuthDetailSample.jsp][M_URL=/extention/portal/temp/twoFactorAuthDetailSample.jsp] :
- URL : https://audp.bimatrix.co.kr/pages/viewpage.action?pageId=79412499




## 2.21 OP_AUTH_VIEW_DEFAULT_GROUP

- Y : (Default)
- N :





## 2.22 OP_LANGUAGE_DISPLAY

- Y : (Default)
- N :



## 2.23 OP_PASSWORD_POPUP

- Y : (Default)
- N :
- URL : https://audp.bimatrix.co.kr/pages/viewpage.action?pageId=79410991




## 2.24 OP_PATH_LANG

- /portal/lang :  (Default)

## 2.25 OP_PATH_REPORT_LINK

ex: http://127.0.0.1:8080/portal/Content.jsp?id={REPORT_CODE}, {REPORT_CODE}:




## 2.26 OP_PATH_R_MENU

- /portal/mnu/contextMenu.jsp :  (Default)

## 2.27 OP_PRODUCT_VER_INFO

- Y :  (Default)
- N :




## 2.28 OP_RSA_USE_FLAG

RSA

- Y :  (Default)
- N :

## 2.29 OP_SYSCONF

- Y :  (Default)
- N :

## 2.30 SESSION_EXTEND_TIMEOUT

- 600 :  ( : ) (Default)
-  ( )
-  ( )

## 2.31 STUDIO_FRAME_RECYCLE

i-AUD , iFRAME

## 2.32 STUDIO_REPORT_TYPE

i-AUD

## 2.33 USE_PRIVACY

- N :  (Default)
- Y :




| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVEX_SETUP_USED** | Y | ActiveX plug in | 7.0.500.202403 |
| **BUTTON_AUTH_VERSION** | 200 | | 7.0.500.202403 |
| **DUP_LOGIN_CHECK_TIME** | 60 | FILE SESSION  (: ) | 7.0.500.202403 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DUP_LOGIN_DELETE_TIME** | 1800 | FILE SESSION (: ) | 7.0.500.202403 |
| **DUP_LOGIN_UPDATE_TIME** | 180 | FILE SESSION (: ) | 7.0.500.202403 |
| **OP04_SILVERLIGHT_EXTERNAL** | N | Installer [Y\|N\|A] | 7.0.500.202403 |
| **OP05_BOARD_FILE_ACCEPT_EXT** | bmp,jpg,jpeg,gif,png,txt,hwp,doc,docx,ppt,pptx,xls,xlsx,pdf,wmv,zip,avi | | 7.0.500.202403 |
| **OP05_BOARD_PAGE_CNT** | 10 | (,FAQ,QNA) | 7.0.500.202403 |
| **OP05_BOARD_SKIN_TYPE** | 001 | | 7.0.500.202403 |
| **OP05_BOARD_UPLOAD_FOLDER_PATH** | iPortal/board | | 7.0.500.202403 |
| **OP05_BOARD_VERSION** | 101 | (101:\|105:SmartEdit] | 7.0.500.202403 |
| **OP06_PATH_BOALD_10030** | ./default/board_10030.jsp | | 7.0.500.202403 |
| **OP06_PATH_BOALD_10040** | ./default/board_10040.jsp | | 7.0.500.202403 |
| **OP06_PATH_BOALD_10050** | ./default/board_10050.jsp | | 7.0.500.202403 |
| **STUDIO_ACTIVE_VER** | 131 | iAUD | 7.0.500.202403 |
| **STUDIO_META_SERVICE_TYPE** | 1 | i-AUD META SERVICE TYPE | 7.0.500.202403 |
| **STUDIO_ADM_SKIN_VER** | skin-adm-jpn | i-AUD Admin | 7.0.500.202510 |
| **USE_MATRIX_SCHEDULE_BUTTON** | Y | i-MATRIX | 7.0.500.202403 |
| **MATRIX_REPORT_SERVICE_TYPE** | 2 | Matrix 6.0 open mode [1: webspread mode , 2: Popup mode] ( ) | 7.0.200.202103 |
| **OP04_MATRIX_INIT_LOADING** | Y | i-MATRIX Viewer | 6.0.100.202008 |