[ADMIN] PORTAL

1.

			Release No.
[ADMIN] PORTAL #	Default(White)	PORTAL	7.0.500
[ADMIN] PORTAL #		,	7.0.500
[ADMIN] PORTAL #BDN	Y	PORTAL BDN	7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	Korean	PORTAL	7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	N	,	7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	AUD Platform		7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	( )	, PORTAL	7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	Y		7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	(JSP)		7.0.500
[ADMIN] PORTAL # URL	/portal/initUrl.jsp	jsp	7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	N		7.0.500
[ADMIN] PORTAL #SSO	N	SAML	7.0.500
[ADMIN] PORTAL # Root	ROOT		7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	Tree		7.0.500
[ADMIN] PORTAL #			7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	iPortal/logo_main.png	PORTAL	7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	N	PORTAL	7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	Y		7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	N		7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	N Depth: 1		7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	Y		7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	Y		7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	Y		7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	N: AND N: OR Y:		7.0.500
[ADMIN] PORTAL #		,	7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	N		7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	N 3		7.0.500
[ADMIN] PORTAL #			7.0.500
[ADMIN] PORTAL #			7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	Y		7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	Y		7.0.500
[ADMIN] PORTAL #			7.0.500
[ADMIN] PORTAL # ROOT	DEFAULT	PORTAL	7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	Y		7.0.500

[ADMIN] PORTAL #	Y: Y: FAQ Y: Q&A	 FAQ Q&A	7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	4		7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	Y		7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	N	i-MATRIX Viewer	7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	N	i-MATRIX Viewer	7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	logo_login.png		7.0.500
[ADMIN] PORTAL #	aud7_logo.png		7.0.500
[ADMIN] PORTAL # BG	introbg.png		7.0.500

STUDIO_ADM_SKIN_VER

1.1

1.1.1

PORTAL

Default(White)

1.1.2

PORTAL

(, IE)

Internet Explorer	
Edge / Chrome	

1.1.3 BDN

PORTAL BDN ()



1.1.4

i-PORTAL "" "" Default

, PORTAL "" , Admin "PORTAL" .

		PORTAL > -	
			
Admin	Default	Default	K
i-PORTAL	Default	Japanese	K
	English	Japanese	K

1.1.5

PORTAL ,

1.1.6

PORTAL



1.1.7

, PORTAL



1.1.8

PORTAL



1.1.9

PORTAL (JSP)

1.1.10 URL

- PORTAL JSP

메인 화면 스타일	◉ 웹(JSP) 사용 ○ 보고서 사용
메인화면 URL	/portal/initUrl.jsp

-

메인 화면 스타일	○ 웹(JSP) 사용 ◉ 보고서 사용
보고서 명	MX-GRID 지원 함수 목록 찾기

1.1.11

PORTAL



1.1.12 SSO

- SSO SSO (SAML)
- IDP xml
- SSO PORTAL SAML (login.jsp Custom)



1.2

1.2.1 Root

PORTAL

찾기
Report Template
ROOT
System Template
MOBILE
PORTAL
MGT개발폴더
ROOT
확인
취소


AUD Platform
검색어를 입력하십시오.
MOBILE
PORTAL
System Template
MGT개발폴더

1.2.2

PORTAL



1.2.3

PORTAL (/ /)

1.2.4

PORTAL

1.2.5

PORTAL


AUD Platform
0. 관리자
1. 샘플보고서
MGT개발폴더
MOBILE
검색어를 입력하십시오.
미사용
테스트1
1.AUD Platform Package Build
META_MIGRATION

1.2.6


AUD Platform
검색어를 입력하십시오.
0. 관리자
1. 샘플보고서
MGT개발폴더
MOBILE
T. QA 샘플 보고서

1.2.7


AUD Platform
검색어를 입력하십시오.
0. 관리자
1. 샘플보고서
1.1. i-AUD
MX-Grid
OlapGrid
(OlapGrid) Context 메뉴 옵션 제어하기
(OlapGrid) 헤더의 특정 아이템 펼치기 접기

1.2.8


(Depth 0)
(Depth 1)
AUD Platform
검색어를 입력하십시오.
0. 관리자
1. 샘플보고서
MGT개발폴더
MOBILE
T. QA 샘플 보고서
A. 자동 테스트
Sample
AUD Platfor
검색어를 입력하십시오.
0. 관리자
미사용
테스트1
1.AUD Platform
META_MIGRATIO
1. 샘플보고서
1.1. i-AUD
1.2. i-MATRIX
1.3. i-META

1.2.9


AUD Platform
로우코드 개발 솔루션
AUD플랫폼
AUD(아우디) : Automated UI Development
코딩 자동화 기술기반의 통합 UI 개발 플랫폼

1.2.10


AUD Platform
로우코드 개발 솔루션
AUD플랫폼
AUD(아우디) : Automated UI Development
코딩 자동화 기술기반의 통합 UI 개발 플랫폼

1.2.11

( )


AUD Platform
로우코드 개발 솔루션
AUD플랫폼
AUD(아우디) : Automated UI Development
코딩 자동화 기술기반의 통합 UI 개발 플랫폼

1.2.12



1.2.13

,

1.2.14

AUD Platform
로우코드 개발 솔루션
AUD플랫폼
AUD(아우디) : Automated UI Development

1.3

1.3.1


탭 설정
보고서 탭
사용
3
개
temp_aud
test_aud
etc_aud

1.3.2


AUD Platform
192.168.0.83:8087 내용:
탭 최대 개수 : 3
열려있는 보고서를 닫은 후 진행하십시오.
확인
(OlapGrid) 데이터 셀 더블 클릭 시 관련 정보 읽기
OlapGrid 데이터 셀 더블 클릭 이벤트(OnDataCellDoubleClick)에서 정보를
(OlapGrid) Context 메뉴 옵션 제어하기
(OlapGrid) 헤더의 특정 아이템 펼치기 접기
(OlapGrid) 데이터 셀 더블 클릭 시 관련 정보 읽기
총 36 개

1.3.3


AUD Platform
etc_aud
temp_aud
test_aud
etc_aud

1.4

1.4.1



1.4.2

( )



1.4.3



1.5

1.5.1 ROOT

PORTAL (DNS NAME /mobile)

* ROOT PC i-PORTAL " > []

* []





1.6

1.6.1

1.6.2

/ FAQ / Q&A



1.6.3

(-)



1.7

1.7.1

* > [ ]

1.8 i-MATRIX

1.8.1

i-MATRIX Viewer ( )



1.8.2

i-MATRIX Viewer ( )



1.9

BI MATRIX
Intelligence Solution Provider
-로그인 상단 로고
-로그인 BG 이미지
Version 7.0
AUD Platform
-로그인 폼 로고
사용자명
비밀번호
Default
LOGIN
COPYRIGHT © BI MATRIX CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

1.9.1

시스템 운영관리 > PORTAL 설정
로그인 화면 설정
로그인 상단 로고
BI MATRIX
Intelligence Solution Provider
초기화
찾기
로그인 폼 로고
AUD Platform
초기화
찾기
너비
270
px
높이
50
px
로그인 BG 이미지
초기화
찾기

1.9.2

1.9.3 BG

2.

PORTAL , UI [PORTAL] 더 보기

			Release No.
AUD_ACTIVE_VER	500	AUD7	7.0.500
AUD_DEV_GROUP_TYPE	1	i-AUD (D) [0: , 1:]	7.0.500
MATRIX_ACTIVE_VER	106	MATRIX	7.0.500
OP01_BGIMGPATH	/login/introbg.png	- BG	7.0.500
OP01_FORMIMGPATH	/login/aud7_logo.png	- FORM	7.0.500
OP01_FORMIMGPATH_HEIGHT	45	- FORM HEIGHT	7.0.500
OP01_FORMIMGPATH_WIDTH	270	- FORM WIDTH	7.0.500
OP01_IMGPATH	iPortal/logo_login.png	-	7.0.500
OP01_TITLE	AUD Platform Login	Title	7.0.500
OP02_NAVI_TYPE	0	[0: , 1:]	7.0.500

OP02_USER_OPTION	Y		7.0.500
OP02_USE_MAIN VIEW	Y	-	7.0.500
OP04_MAINVIEW_REPORT_VIEW_TITLE	N		7.0.500
OP05_BOARD_ANTI_SPAM_MILSEC	10000	(:)	7.0.500
OP06_FOLDER_TREE	N		7.0.500
OP06_MTX_EMBEDDED	Y	MATRIX (MX SERVICE)	7.0.500
OP06_PATH_LOGIN_CONTENT	/portal/loginContent.jsp		7.0.500
OP06_PATH_PASSWORD_POPUP	/portal/mnu/portalPasswordPopup.jsp		7.0.500
OP06_PATH_USER_OPTION	/portal/mnu/settingUserOption.jsp		7.0.500
OP06_TREE_CUSTOM_FLAG	N		7.0.500
OP_2FACTORAUTH	[USE=false][TYPE=A0,P0][IFRAME_POPUP=true][WIDTH=500][HEIGHT=600][URL=/extention/portal/temp/twoFactorAuthDetailSample.jsp][M_URL=/extention/portal/temp/twoFactorAuthDetailSample.jsp]	2	7.0.500
OP_AUTH_VIEW_DEFAULT_GROUP	Y		7.0.500
OP_LANGUAGE_DISPLAY	Y		7.0.500
OP_PASSWORD_POPUP	Y		7.0.500
OP_PATH_LANG	/portal/lang		7.0.500
OP_PATH_REPORT_LINK		(ex: http://127.0.0.1:8080/portal/Content.jsp?id={REPORT_CODE}, {REPORT_CODE}:)	7.0.500
OP_PATH_R_MENU	/portal/mnu/contextMenu.jsp		7.0.500
OP_PRODUCT_VER_INFO	Y		7.0.500
OP_RSA_USE_FLAG	Y	RSA	7.0.500
OP_SYSCONF	Y	[N: |Y:]	7.0.500
SESSION_EXTEND_TIMEOUT	600	() (UpdateSession.jsp) (:)	7.0.500
STUDIO_FRAME_RECYCLE	N	i-AUD , iFRAME	7.0.500
STUDIO_REPORT_TYPE	i-AUD	i-AUD	7.0.500
USE_PRIVACY	N	, ( )	7.0.500

2.1 AUD_ACTIVE_VER

AUD7

2.2 AUD_DEV_GROUP_TYPE

i-AUD

- 1 : (Default)
  Development i-AUD

- 0 :
  Development i-AUD





2.3 MATRIX_ACTIVE_VER

MATRIX

2.4 OP01_BGIMGPATH

- /login/introbg.png : (Default)



2.5 OP01_FORMIMGPATH

- /login/aud7_logo.png : (Default)



2.6 OP01_FORMIMGPATH_HEIGHT, OP01_FORMIMGPATH_WIDTH

- 45 : (Default)
- 270 : (Default)



2.7 OP01_IMGPATH

- iPortal/logo_login.png : (Default)



2.8 OP01_TITLE

- AUD Platform Login : (Default)



2.9 OP02_NAVI_TYPE

- 0 : (Default)
- 1 :

2.11 OP02_USER_OPTION

- Y : (Default)
- N :



2.12 OP02_USE_MAINVIEW

- Y : (Default)
- N :

2.13 OP04_MAINVIEW_REPORT_VIEW_TITLE

- N : (Default)
- Y :



2.14 OP05_BOARD_ANTI_SPAM_MILSEC

- 100000 : ()

2.15 OP06_FOLDER_TREE

- N : (Default)
- Y :



2.16 OP06_MTX_EMBEDDED

i-MATRIX

- Y : (Default)
- N :



2.17 OP06_PATH_LOGIN_CONTENT

- /portal/loginContent.jsp : (Default)
- extention jsp
  jsp

2.18 OP06_PATH_PASSWORD_POPUP

- /portal/mnu/portalPasswordPopup.jsp : (Default)
- URL : https://audp.bimatrix.co.kr/pages/viewpage.action?pageId=79410991



2.19 OP06_PATH_USER_OPTION

- /portal/mnu/settingUserOption.jsp : (Default)
- extention jsp
  jsp



2.20 OP_2FACTORAUTH

2

- [USE=false][TYPE=A0,P0][IFRAME_POPUP=true][WIDTH=500][HEIGHT=600][URL=/extention/portal/temp/twoFactorAuthDetailSample.jsp][M_URL=/extention/portal/temp/twoFactorAuthDetailSample.jsp] : (Default)
- [USE=true][TYPE=A0,P0][IFRAME_POPUP=true][WIDTH=500][HEIGHT=600][URL=/extention/portal/temp/twoFactorAuthDetailSample.jsp][M_URL=/extention/portal/temp/twoFactorAuthDetailSample.jsp] :
- URL : https://audp.bimatrix.co.kr/pages/viewpage.action?pageId=79412499



2.21 OP_AUTH_VIEW_DEFAULT_GROUP

- Y : (Default)
- N :





2.22 OP_LANGUAGE_DISPLAY

- Y : (Default)
- N :



2.23 OP_PASSWORD_POPUP

- Y : (Default)
- N :
- URL : https://audp.bimatrix.co.kr/pages/viewpage.action?pageId=79410991



2.24 OP_PATH_LANG

- /portal/lang : (Default)

2.25 OP_PATH_REPORT_LINK

ex: http://127.0.0.1:8080/portal/Content.jsp?id={REPORT_CODE}, {REPORT_CODE}:



2.26 OP_PATH_R_MENU

- /portal/mnu/contextMenu.jsp : (Default)

2.27 OP_PRODUCT_VER_INFO

- Y : (Default)
- N :



2.28 OP_RSA_USE_FLAG

RSA

- Y : (Default)
- N :

2.29 OP_SYSCONF

- Y : (Default)
- N :

2.30 SESSION_EXTEND_TIMEOUT

- 600 : (:) (Default)
- ( )
- ( )

2.31 STUDIO_FRAME_RECYCLE

i-AUD , iFRAME

2.32 STUDIO_REPORT_TYPE

i-AUD

2.33 USE_PRIVACY

- N : (Default)
- Y :



ACTIVEX_SETUP_USED	Y	ActiveX plug in	7.0.500.202403
BUTTON_AUTH_VERSION	200		7.0.500.202403
DUP_LOGIN_CHECK_TIME	60	FILE SESSION (:)	7.0.500.202403

DUP_LOGIN_DELETE_TIME	1800	FILE SESSION (:)	7.0.500.202403
DUP_LOGIN_UPDATE_TIME	180	FILE SESSION (:)	7.0.500.202403
OP04_SILVERLIGHT_EXTERNAL	N	Installer [Y|N|A]	7.0.500.202403
OP05_BOARD_FILE_ACCEPT_EXT	bmp,jpg,jpeg,gif,png,txt,hwp,doc,docx,ppt,pptx,xls,xlsx,pdf,wmv,zip,avi		7.0.500.202403
OP05_BOARD_PAGE_CNT	10	(,FAQ,QNA)	7.0.500.202403
OP05_BOARD_SKIN_TYPE	001		7.0.500.202403
OP05_BOARD_UPLOAD_FOLDER_PATH	iPortal/board		7.0.500.202403
OP05_BOARD_VERSION	101	(101:|105:SmartEdit]	7.0.500.202403
OP06_PATH_BOALD_10030	./default/board_10030.jsp		7.0.500.202403
OP06_PATH_BOALD_10040	./default/board_10040.jsp		7.0.500.202403
OP06_PATH_BOALD_10050	./default/board_10050.jsp		7.0.500.202403
STUDIO_ACTIVE_VER	131	iAUD	7.0.500.202403
STUDIO_META_SERVICE_TYPE	1	i-AUD META SERVICE TYPE	7.0.500.202403
STUDIO_ADM_SKIN_VER	skin-adm-jpn	i-AUD Admin	7.0.500.202510
USE_MATRIX_SCHEDULE_BUTTON	Y	i-MATRIX	7.0.500.202403
MATRIX_REPORT_SERVICE_TYPE	2	Matrix 6.0 open mode [1: webspread mode , 2: Popup mode] ( )	7.0.200.202103
OP04_MATRIX_INIT_LOADING	Y	i-MATRIX Viewer	6.0.100.202008