

, , .


-
-
-

, .


1. .

EDU , .


1. [] .



2. [] [&] > [] .



3. [+] .



4. , , , [] .

부서 추가

×

부서명 *

교육

부서 코드 * ?

edu

상위 부서

전사

▼

추가

5. .[] .

??

사용자 관리

↺ ×

부서 2

그룹 0

전사 / 교육

카 0명

Q 검색...

역할

진재

부어

관리자

Q 검색...

상태

진재

활성

비활성

모두 펼치기

모두 접기

사용자 추가

▼

전사

2

교육

0

+

↻

⌵

이름 ^	부서	그룹	역할	상태	최근 로그인
사용자 없음					

6. ID, , , .

사용자 추가

×

사용자 ID *

?

edu

이름 *

edu

이메일

user@company.com

비밀번호 *

.....

👁

권한 ?

뷰어

관리자

부서

교육

▼

추가

* : , : +

7.

?? 사용자 관리

↺ ×

부서 2

그룹 0

Q 검색...

모두 펼치기

모두 접기

전사 / 교육

1명

Q 검색...

역할

진재

뷰어

관리자

상태

진재

활성

비활성

사용자 추가

이름	부서	그룹	역할	상태	최근 로그인
☐ edu edu	전사 / 교육	+	뷰어	● 활성	—


TRINITY

Table Row-Column , ..


TRINITY DB
DB

< >


1. [] .




2. [] [&] > [] .



3. [+] .




4. , , , .




< >


1. [] .



2. [] > [] .



3. [...] > [] > [+] > // > .



Row

학습목표


Row 단위 권한 설정 방법을 학습합니다.

Row 단위 조회 권한을 설정하여 사용자에게 따라 접근 가능한 데이터를 제어합니다.

Key Point !

- ☒ 권한 체계 이해
- ☒ 변수 정의
- ☒ 권한 정의


Q. 고객별 매출현황 보여줘



2. [] > [] .



3. [] , [] .
[] .



4. [] SQL , [] .

필터 편집기 / 매출실적 / public.tb_customer_info

시맨틱 아이템

필터 SQL

1 [고객명] = vs

:VS_USER_CODE 현재 사용자 코드
 :VS_USER_NAME 현재 사용자명
 :VS_GROUPS 소속 그룹 코드(다중)
 :VS_ORGS 소속 부서 코드(본인+상위)

SQL 함수 - PostgreSQL

함수 검색...

집계

SUM (...)
AVG (...)
COUNT (*)
COUNT DISTINCT COUNT(DISTINCT ...)
MAX (...)
MIN (...)
STDDEV (...)
PERCENTILE_CONT (0.5) WITHIN GROUP (ORDE...

원도우

ROW_NUMBER () OVER(PARTITION BY ... ORDER...

선택변수

검증 닫기 확인

5. .

ERD 실행 시맨틱 항목 필터 예상질문 온톨로지 (BETA)

대상 선택

이름 검색...

테이블 4

tb_customer_info
 tb_product_info
 tb_sales_performance
 tb_store_info

시맨틱 34

MEASURE

단위원가
매출금액

활성 필터

테이블 1, 시맨틱 0

public.tb_customer_info

테이블 원수 필터


[고객명] = :VS_USER_NAME

읽기 전용, 클릭하거나 [편집] 버튼으로 수정

편집 검증 이해 기준 저장

Column

2. $[\] \cap [\] > [\]$.



3. [] [] , [] .
[] [+] .

ERD

실행

사번

항목

필터

예상질문

온도로지

BETA

필드 편집기

논리명, 유의어, 선행값을 한 화면에서 편집

검색... (논리명, 물리명, 유의어)

✓ 갑학습

+ 유의어 생성

🔄 샘플 로드

...

+ 계산필드 추가

항목명	유의어	설명	생물값	계산	권한	삭제
DIMENSION (26)						
고객명			김요생 * 강욱선 * 허준영 * 최재식 * 홍현덕 * +	-	○	
나이			13 * 28 * 39 * 19 * 20 * +	-	○	
성별			남자 * 여자 * +	-	○	
연령대			10대 * 40대 * 50대 * 70대 이상 * 60대 * +	-	○	
고객유형			1 * 9 * 4 * 8 * 6 * +	-	○	
이벤트			현우 * 쿠팡 * 정상 * 이벤트 * 단체 * +	-	필드 권한 설정	
직업	+		사무직 * 변호사 * 연예인 * 운동선수 * 건축사, 기사사 * + 갑학습	-	○	습
결혼여부			기존 * 미혼 * +			
고객등급		고객등급은 >,<,>=<= 사용 금지; 등급순서: 일반<우수<VIP<SI	VIP * GOLD * 우수 * DIAMOND * 일반 * +			
포인트점수구간			2501 점 ~ 5000 점 * 20001 점 ~ 40000 점 * 9			
재구매구간대			10001 점 ~ 20000 점 * 70001 점 ~ 90000 점 * +			
			2개월 * 1개월 * 1년 * 3개월 * 2년 * +			

○ 직업 필드 권한

x

이 작업에 설정된 권한이 없어요

+ 주제 추가

4. [] , , [] [] .

* : ,

