

, , .


-
-
-

, .


1. .

EDU , .


1. [] .



2. [] [&] > [] .



3. [+] .



4. , , , [] .

부서 추가

×

부서명 *

교육

부서 코드 * ?

edu

상위 부서

전사

▼

추가

5. .[] .

??

사용자 관리

↺ ×

부서 2

그룹 0

전사 / 교육

카 0명

Q 검색...

역할

진재

부어

관리자

Q 검색...

상태

진재

활성

비활성

모두 펼치기

모두 접기

사용자 추가

이름 ^

부서

그룹

역할

상태

최근 로그인

사용자 없음

6. ID, , , .

사용자 추가

×

사용자 ID *

?

edu

이름 *

edu

이메일

user@company.com

비밀번호 *

.....

👁

권한 ?

뷰어

관리자

부서

교육

▼

추가

* : , : +

7.

?? 사용자 관리

↺ ×

부서 2

그룹 0

Q 검색...

모두 펼치기

모두 접기

전사 / 교육

1명

Q 검색...

역할

전제

뷰어

관리자

상태

전제

활성

비활성

사용자 추가

☐	이름 ^	부서	그룹	역할	상태	최근 로그인
☐	edu edu	전사 / 교육	+	뷰어	● 활성	—


TRINITY

Table Row-Column , ..


TRINITY DB
DB

< >


1. [] .




2. [] [&] > [] .



3. [+] .




4. , , , .




< >


1. [] .



2. [] > [] .



3. [...] > [] > [+] > // > .



Row

학습목표


Row 단위 권한 설정 방법을 학습합니다.

Row 단위 조회 권한을 설정하여 사용자에게 따라 접근 가능한 데이터를 제어합니다.

Key Point !

- ☒ 권한 체계 이해
- ☒ 변수 정의
- ☒ 권한 정의


Q. 고객별 매출현황 보여줘



2. [] > [] .



3. [] , [] .
[] .



4. [] SQL , [] .

필터 편집기 / 매출실적 / public.tb_customer_info

시맨틱 아이템

필터 SQL

1 [고객명] = vs

:VS_USER_CODE 현재 사용자 코드
 :VS_USER_NAME 현재 사용자명
 :VS_GROUPS 소속 그룹 코드 (다중)
 :VS_ORGS 소속 부서 코드 (본인+상위)

SQL 함수 - PostgreSQL

함수 검색...

집계

SUM (...)
AVG (...)
COUNT (*)
COUNT DISTINCT COUNT(DISTINCT ...)
MAX (...)
MIN (...)
STDDEV (...)
PERCENTILE_CONT (0.5) WITHIN GROUP (ORDE...

원도우

ROW_NUMBER () OVER(PARTITION BY ... ORDER...

선택변수

검증 닫기 확인

5. .

ERD 실행 시맨틱 항목 필터 예상질문 온톨로지 (BETA)

대상 선택

이름 검색...

테이블 4

tb_customer_info
 tb_product_info
 tb_sales_performance
 tb_store_info

시맨틱 34

MEASURE

단위원가
매출금액

활성 필터

테이블 1, 시맨틱 0

public.tb_customer_info

테이블 원수 필터


[고객명] = :VS_USER_NAME

읽기 전용, 클릭하거나 [편집] 버튼으로 수정

편집 검증 이해 기준 저장

Column

2. $[\] \cap [\] > [\]$.



3. [] [] , [] .
[] [+] .



4. [] , , [] [] [] .

* : ,

