

1.
- a.

b.

원본

2

사본

2

원본 컨트롤의 대한 값이 변경되는 경우,
사본에 해당하는 컨트롤도 동일하게 값이 변경됨

	1
	SQL

c.

CheckBox	CheckBox, RadioButton
InputBox	TextBox, MaskedTextBox, NumberBox, RichTextBox
Combo	PickList, ComboBox, MultiComboBox, ColorPicker
Calendar	Daily Calendar, Daily CalendarFromTo Weekly Calendar, Weekly CalendarFromTo Monthly Calendar, Monthly CalendarFromTo Yearly Calendar, Yearly CalendarFromTo


FromTo () ComboBox · MultiComboBox · PickList .

2.
- i-AUD Designer (Preview) (Viewer).

- a.

b.
- : i-AUD Designer > > >


(Edit) (: ComboBox : VS_PRODUCT) Ctrl+C .





- c.

d.
- 0

.



- e.
- : VS_PRODUCT1



3.
- a.

b.

c.
- i.

ii.

iii.

i.

ii.


iii.

i.

ii.
- OnValueChanged


Link LinkedEvent

4. Link
- a. Link




SourceControl	. ()
LinkedValue	.
LinkedData	.
LinkedEvent	OnValueChanged . . ()

b. Link **LinkedControls** , . ()




5. (Edit)

a. —




b.




6.

a.

i.



ii. Link **SourceControl**



b. /


c. Ctrl+Z , .

i-AUD (.mts) , .

7. Binding, AfterRefresh

a. Binding, AfterRefresh '' Binding, AfterRefresh

b. **Binding, AfterRefresh** , .



FAQ

- (Edit) ?
 - (Previous) (Viewer) . [] .
- ?
 - (Ctrl+V) . .
- ?
 - . . () **LinkedEvent** .
- ?
 - . () , Group , Visible .
- SQL ?
 - **SQL** . (: :VS_PRODUCT) (:VS_PRODUCT1) .
- ?
 - . . Binding . ([])
- (Ctrl+X) ?
 - . [] [] . .



- `Link` (`i-AUD Designer > Link`)
- `LinkValue` · `LinkData` · `LinkEvent`



- Ctrl+V
- **Binding**
 - Binding.AfterRefresh, Binding
 - OnValueChanged
 - : ()
 - :

- Link LinkedEvent.

OnValueChanged

7.0.600.20260820-11, 7.0.610.20260820-11

이 스크린샷은 Visual Studio IDE에서 컨트롤의 컨텍스트 메뉴를 보여줍니다. 메뉴 항목 중 '연결하여 붙여넣기' (Paste and Link)가 빨간색 사각형으로 강조되어 있습니다. 다른 메뉴 항목으로는 '데이터소스' (Data Source), '동작설정' (Actions), 'Docking', '뒤로 보내기' (Move Back), '앞으로 가져오기' (Move Forward), '면 뒤로 보내기' (Move Back Behind), '면 앞으로 가져오기' (Move Forward Behind), '복사' (Copy), '붙여넣기' (Paste), '삭제' (Delete), '새 스타일 등록' (Register New Style), '변환' (Convert) 등이 있습니다.

이 두 스크린샷은 컨트롤의 크기를 120x23으로 설정하고, 'Link' 속성을 ':VS_PRODUCT1 (1)'로 설정하는 과정을 보여줍니다. 첫 번째 스크린샷은 컨트롤의 크기를 120x23으로 설정하는 것을 보여줍니다. 두 번째 스크린샷은 'Link' 속성을 ':VS_PRODUCT1 (1)'로 설정하는 것을 보여줍니다.

Link ()

이 스크린샷은 Visual Studio IDE에서 'Link' 속성을 ':VS_PRODUCT1 (1)'로 설정하는 것을 보여줍니다. 'Link' 속성 옆에 있는 화살표 버튼을 클릭하면, 'Link' 속성의 세부 설정이 표시되며, 'SourceControl'이 ':VS_PRODUCT'로 설정되어 있습니다.

Link ()

이 스크린샷은 Visual Studio IDE에서 'Link' 속성을 ':VS_PRODUCT1 (1)'로 설정하는 것을 보여줍니다. 'Link' 속성 옆에 있는 화살표 버튼을 클릭하면, 'Link' 속성의 세부 설정이 표시되며, 'SourceControl'이 ':VS_PRODUCT'로 설정되어 있습니다.

	☐ API Open	☐ UI Open	☐ Read Only	☐ Not Use	☐ Hidden	☐ Not Recommend	☐
	i-AUD 7.0.600.0-202608181212						



- URL :
-