


1.
 - a. i-AUD
 - b. .
2.
 - a. : i-AUD Designer > [] > [Common DataSource]
 - b. [Common DataSource] .



- c. ☐ , SQL ☐ .
d. ☐ .

-
- Figure 3-10 shows the '공통 데이터베이스' (Common Database) application window and a separate '연산 설정' (Operation Settings) dialog box. The application window is divided into four numbered red boxes: 1. Left sidebar with '공통 데이터베이스 목록' (Common Database List) and a search icon. 2. Top right section with fields for '코드' (Code), '이름' (Name), '데이터베이스' (Database), and '설명' (Description). 3. Middle section with an 'SQL' editor and a 'QueryBuilder' button. 4. Bottom section with a table showing '코드' (CODE) and 'NAME' for 'matrix' and 'testtable'. The '연산 설정' dialog box shows fields for '이름' (Name) and '값' (Value) with a value of 'matrix', and a '확인' (OK) button.

[illegible]

SQL

미리보기

컬럼 정보

파라미터

1건의 데이터가 조회되었습니다. (최대 100 건)

실행

CODE	NAME
matrix	TrialUser

SQL 100.

미리보기

컬럼 정보

파라미터

1건의 데이터가 조회되었습니다. (최대 100 건)

실행

컬럼명	타입	설명
CODE	String	CODE
NAME	String	NAME

SQL . . .

(iMgt) Numeric, (.) String .

미리보기

컬럼 정보

파라미터

1건의 데이터가 조회되었습니다. (최대 100 건)

실행

이름	타입	값
:VS_USER_COD...	String	matrix

SQL . . .

— :VN_, :VS_ .() .

(iMgt) . , .

SQL , [] . .

- 'D(. Development)' .
- (iMgt) [] . .
- .
- .
- .
- . (cds)

- i-AUD . . . SQL . . .
- [] SQL . . (iMgt) .
- [] SQL . . [] SQL .

i-AUD Designer [] [Common DataSource] , .

공통 데이터소스

공통 데이터소스 목록

코드 또는 이름으로 검색

임시 데이터

코드

POP_35D644C70FD54DCF81CC39F7C8C895DF

이름

임시 데이터

데이터베이스

MTXRPTY

설명

임시 데이터 입니다.

SQL

1 select USER_CODE as "CODE";

2 USER_NAME as "NAME"

3 from mtix_user

4 where user_code = @:VS_USER_CODE

미리보기

컬럼 정보

파라미터

최대 100 건까지 조회 가능합니다.

실행

CODE	NAME
matrix	TrialUser

확인 취소

7.0.600.20260903-11, 7.0.610.20260903-11

	☐ API Open	☒ UI Open	☐ Read Only	☐ Not Use	☐ Hidden	☐ Not Recommend	☐
	• i-AUD : 7.0.600.0-202608271001 • Release No : 7.0.610.20260903-11						

- URL :
-