



 7.0.610.20260903-11 .
7.0.610.20260903-11 "[I-AUD]" .

1.
 - a. **i-AUD** .
 - b. i-AUD Designer [] .



2. a. i-AUD Designer > > > [SQL]
b. . .
c. . . , SQL .
d. , .

- | | |
|----|---|
| 3. | |
| a. | |
| |  |
| | |
| | <p>SQL [QueryBuilder] .</p> <p>□ .</p> <p>SQL [QueryBuilder] .</p> |
| | <p>SQL , □ .</p> |
| | |

- a.

- SQL

데이터베이스 목록

- ▼ 데이터베이스
 - user-mail
 - ▼ 공통 데이터베이스
 - 임시 데이터

이름

데이터베이스

설명

AUD-CONFLUX

SQL

```

1

```

최대 100 건까지 조회 가능합니다.

실행

확인

취소

- [] > [i-META]
- i-AUD Designer [DB Bot] > [i-META]

데이터베이스 목록

데이터베이스

user-mail

공통 데이터베이스

임시 데이터

이름

user-mail

데이터베이스

MTXRPY

설명

SQL

```

1 SELECT "T1"."user_code" AS "C95696296" -- User Code
2 , "T1"."user_name" AS "C8C9F2608" -- User Name
3 , "T2"."mail_addr" AS "CAEB13747" -- Mail Address
4 , "T2"."sns_no" AS "C07A64909" -- Mobile Number for SNS
5
6 FROM "public"."mtx_user" "T1" -- User Management
7 INNER JOIN "public"."mtx_user_mail" "T2" -- User Mail Information Management
8 ON ("T1"."user_code" = "T2"."user_code")

```

최대 100 건까지 조회 가능합니다.

실행

확인

취소

데이터베이스 목록

데이터베이스

user-mail

공통 데이터소스

임시 데이터

이름

데이터베이스

설명

임시 데이터입니다.

SQL

```
1 select USER_CODE as 'CODE',
2     USER_NAME as 'NAME'
3   from mtX_USER
4  where user_code = @:YS_USER_CODE
```

최대 100 개까지 조회 가능합니다. 실행


पर्यंत 취소



- i-AUD Designer [] . 'D (Development)' . [i-AUD] . .



- - —
 - —
 - QueryBuilder —
 - —
 - —
- [] SQL . [] SQL .

 	7.0.600.20260903-11, 7.0.610.20260903-11
---	---

	☐ API Open	☒ UI Open	☐ Read Only	☐ Not Use	☐ Hidden	☐ Not Recommend	☐
	• i-AUD : 7.0.600.0-202608271001 • Release No : 7.0.610.20260903-11						



- URL :
-